



P17

PROFILO IN GESSO A PARETE





VOCI DI CAPITOLATO



Profilo lineare in gesso per installazione a parete, lunghezza 1000mm. Mono-emissione, luce indiretta adatta all'illuminazione di cornici. Ecosostenibile: realizzato in materiali minerali naturali e vegetali, senza additivi tossici. Profilo in alluminio per striscia LED incluso. Fissaggio con stucco o colla universale idonea. Diffusore trasparente incluso. Peso 8 Kg.

Montaggio	Tipo di prodotto	Profilo in gesso a parete		
	Tipo di installazione	Illuminazione lineare, illuminazione a soffitto, illuminazione per cornici, illuminazione indiretta		
Dimensione	Lunghezza	1000mm		
	Profondità	65mm		
	Altezza	200mm		
	Profilo alluminio incluso	1pz		
	Diffusore incluso	Diffusore trasparente		
Materiale	Profilo in gesso	Il gesso ceramico TB12 è un gesso emidrato beta a grana molto fine ottenuto dalla cottura e macinazione di una pietra purissima con un contenuto medio di solfato di calcio del 98%.		
	Profilo alluminio	Alluminio		
	Comportamento al fuoco	Materiale non combustibile		
	Ingiallimento	Non cambia colore al passare del tempo		
	Pittura	Superfici in gesso verniciabile, previo uso di idonei isolanti.		
	Ecologico	Realizzati con materiali naturali minerali e vegetali, sono privi di qualsiasi additivo tossico. Non producono esalazioni tossiche e non rilasciano nell'ambiente polveri o fibre dannose per l'organismo umano.		
Installatione	Tappi di chiusura	Non inclusi, possono essere realizzati durante l'installazione		
	Materiale di fissaggio	Stucco riempitivo autoadesivo o sigillante universale tipo Bostik Poly Max, vedi foglio istruzioni prodotto.		

Accessori disponibili su richiesta

Profilo alluminio incluso:	Diffusore incluso:	Diffusore disponibile su richiesta:	
	DIF.BAR/9/1M	DIF.BAR/9/S/1M	DIF.BAR/9/A/1M
BARRA/STRIP/10/1M	Diffusore trasparente	Diffusore opale	Diffusore acidato